

Richtlijnen uitleen materialen



Inhoudsopgave

Overzicht Materialen	3
Algemene richtlijnen gebruik materialen.....	4
Richtlijnen materialen	5
Tafels voor 10 personen	5
Tafels voor 6 personen.....	6
Tafels voor 8 personen.....	7
Tuinstoelen met armleuning	8
Tuinstoelen zonder armleuning	9
Tuinstoelen zonder armleuning	10
Nadarhekken	11
Tenten	12
Vouwtenten.....	12
Tenten.....	13
Tassen, ondertassen en lepeltjes	14
Percolator	15
Bijlage: Handleiding tenten	16

Overzicht Materialen

Materialen	Extra informatie	Voorraad
Tafels		
Tafels 10 pers	6 stuks/kar Afmeting tafel: 2,20m x 78cm	5 karren
Tafels 6 pers.	10 stuks/kar Afmeting tafel: 1,20m x 75cm	3 karren
Tafels 8 pers.	10 stuks/kar Afmeting tafel: 1.70m x 75cm	3 karren
Lage ronde tafels 6 pers.	16 stuks/kar	1 kar
Receptie-/Sta-tafels	10 stuks/kar	2 karren

Stoelen		
Tuinstoelen met armleuning	30 stuks/kar	10 karren
Tuinstoelen zonder armleuning	30 stuks/kar	3 karren
Tuinstoelen zonder armleuning	15 stuks/kar	6 karren

Podium (hout of aluminium)		
Podium hout	30 cm hoog en 1,5 m ² per blok Totaal 27m ²	18 stuks
	60 cm hoog en 1,5 m ² per blok Totaal 15m ²	10 stuks
	90 cm hoog en 1,5 m ² per blok Totaal 15m ²	10 stuks
Podium aluminium	5 stuks/kar Verstelbare hoogte: 40, 60, 80, 100 cm Afmetingen/stuk: 1m x 2m = 2m ² 5 stuks = 10m ² - 35 stuks = 70 m ²	7 karren
Trap voor aluminium podium		1 stuk
Ere- podium		1 stuk

Varia		
Tenten	4m x 4m = 16m ²	4 stuks
Vouwtenten	4m x 4m = 16m ²	4 stuks
Tassen, ondertassen en lepeltjes	5 stuks/doos	4 dozen
Percolator	Voor 120 tassen = 15 liter	1 stuk
Nadarafsluiting	Per wagen of beperkt los 90 stuks/ wagen = 234 m.	2 wagens
Geluidsmeter	Zelf af te halen bij dienst Beleving	1 stuk
Safscan Vals Geld Detector	Zelf af te halen bij dienst Beleving	1 stuk
Volksspelen	10 spelen/set	1 set

Algemene richtlijnen gebruik materialen

- ♦ Materialen worden enkel geleverd op een harde ondergrond.
- ♦ Beschadigingen, zowel bij ontvangst als bij teruggaven, moeten gemeld worden via het online meldingsformulier: <https://www.rijkevorsel.be/node/1082>
- ♦ Beschadigde materialen mogen naast de kar gezet worden zodat de medewerkers van het lokaal bestuur duidelijk zien dat deze vervangen en/of hersteld moeten worden.
- ♦ De materialen moeten proper en volgens de richtlijnen terug op de karren geplaatst worden.
- ♦ Vuile en niet correct geladen materialen worden niet opgehaald en moeten door de ontleners gereinigd en/of herladen worden.

Richtlijnen materialen

Tafels voor 10 personen

Geleverde materialen:

- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 1 waterdichte ho
- ◆ 6 tafels voor 8 tot 10 personen gestapeld zoals op de foto



Tafels voor 6 personen

Geleverde materialen:

- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 1 waterdichte hoos
- ◆ 10 tafels voor 4 tot 6 personen ondersteboven op de kar



Tafels voor 8 personen

Geleverde materialen:


- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 1 waterdichte hoes
- ◆ 10 tafels voor 8 personen ondersteboven op de kar



Tuinstoelen met armleuning

Geleverde materialen:

- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 30 stoelen met armleuning (2 stapels van 15 stoelen)



Gelieve de kettingen steeds te sluiten.

Tuinstoelen zonder armleuning

Geleverde materialen:

- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 30 stoelen met armleuning (2 stapels van 15 stoelen)



Tuinstoelen zonder armleuning

Geleverde materialen:


- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 15 stoelen zonder armleuning



Nadarhekken

Gelieve bij het laden van de nadarwagen op volgende punten te letten:

- ◆ Alle nadarhekken dienen (in het midden van de wagen) op één lijn te staan;
- ◆ Alle voeten moeten op dezelfde wijze en in één lijn geplaatst worden;
- ◆ Beschadigde nadarhekken worden naast de wagen geplaatst;
- ◆ De veiligheidsketting moet gesloten kunnen worden.



Tenten

Vouwtenten

- ◆ 1 rolkar met zwenkwielen
- ◆ 1 waterdichte hoos
- ◆ 1 laadbak met toebehoren
- ◆ 1 koffer met toebehoren:
 - 4 grondpennen
 - 4 spanbanden
 - 1 dakgoot (2 tenten)
 - 2 stalen klemmen (2 tenten)
 - 1 rits-koppeling (2 tenten)
- ◆ 4 zakken met telkens 2 gewichten
- ◆ 1 zak met 4 zijwanden



Tenten

Geleverde materialen:

- ◆ 4 alu poten
- ◆ 4 korte alu buizen 2.97 m.
- ◆ 4 lange alu buizen 3.84 m.
- ◆ 8 gegalvaniseerde ijzeren buizen
- ◆ 4 hoekstukken
- ◆ 1 nokstuk
- ◆ 4 betonblokken
- ◆ 40 bouten m8 x 70 + 40 vleugelmoeren
- ◆ 1 dakzeil
- ◆ 4 zijkanten
- ◆ 3 zakken (1 voor het dakzeil, 2 voor de zijkanten)
- ◆ 4 spanriemen



poot



Hoek



Nok

Tassen, ondertassen en lepeltjes

Gelieve tassen, ondertassen en lepeltjes proper afgewassen en droog in de bakken te plaatsen zoals aangegeven op onderstaande foto's en de bakken steeds goed af te sluiten met het deksel.

Bak met 50 tassen:

- ◆ 6 rijen met 7 tassen
- ◆ 2 rijen met 4 tassen



Bak met 50 ondertassen en lepeltjes:

- ◆ 2 rijen met 25 ondertassen
- ◆ 1 doos met 50 lepeltjes



Percolator

1. Reinig de filterbak, percolatorbuis en binnenkant van het reservoir met een niet schurend afwasmiddel. Spoel grondig na.
2. Plaats de percolator rechtop, op buffet hoogte en op een stevig vlakke ondergrond.
3. Vul de percolator met koud water gelijk aan de hoeveelheid die er gezet moet worden. Gebruik nooit warm water. Een percolator dient altijd minstens tot de helft gevuld te worden. Zet de percolator nog niet aan.
4. Schuif het percolator-buisje door het midden van de filterbak/rooster en plaats dit geheel rechtop in de voorziene ronding onderaan binnenin de percolator. De filterbak dient bovenaan de percolatorbuis te zitten. Let op of het voetje van de percolatorbuis goed in de holte van de bodem geplaatst is.
5. Vul de filterbak bovenaan met grof gemalen percolatorkoffie.
Bij gebruik van een andere soort malingen is het gebruik van filterpapier wellicht noodzakelijk. Plaats het deksel op het apparaat. Verwijder tijdens het koffiezetten nooit het deksel.
6. Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar onderaan. Wanneer het rode controlelampje gaat branden is het koffiezet-proces klaar en wordt de koffie automatisch warm gehouden zolang de percolator ingeschakeld blijft.
7. Laat eerst een volledige kop koffie uitlopen zodat eventuele koffierestanten zich verwijderen alvorens tot consumptie over te gaan.
8. Wanneer er nog drie kopjes restanten zijn of wanneer er geen koffie meer op het peilglas te zien is, dient u de percolator uit te schakelen. Na gebruik: eerst het toestel laten afkoelen alvorens naar stap negen te gaan.
9. Verwijder de koffiefilter en de percolatorbuis, spoel deze af onder de kraan en maak deze schoon. Spoel de percolator binnenin goed uit met warm water. Zorg dat de stekker hierbij uit het stopcontact getrokken is. Nooit de percolator onderdompelen in water.

Hoeveel koffie moet er in een percolator?

→ Circa 50 gram per liter = 6 gram per 125 ml.

- (1) **deksel**
- (2) **ketel**
- (3) **peilglas**
- (4) **tapkraan**
- (5) **aan- uitschakelaar**
- (6) **controlelampje**
- (7) **bodem**
- (8) **deksel filterbak**
- (9) **filterbak**
- (10) **filterbakhouder**
- (11) **stijgbuis**



Bijlage: Handleiding tenten



H A N D L E I D I N G



M I A M I

Miami 4mx4m - 403962-05/03





Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden Verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VELDEMAN TENT TECHNOLOGY. VELDEMAN TENT TECHNOLOGY wijst elke patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan VELDEMAN TENT TECHNOLOGY aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie uit dit document.

VELDEMAN TENT TECHNOLOGY noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van foutief gebruik of misbruik van dit product, of onbevoegde wijzigingen en reparaties. Deze handleiding werd met grote zorg samengesteld. VELDEMAN TENTTECHNOLOGY is echter niet verantwoordelijk voor Eventuele onachtzaamheden zoals drukfouten.

Veiligheidsvoorschriften



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A) ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag steeds een veiligheidshelm.
Draag steeds stevige veiligheidsschoenen met stalen neus.
Gebruik een harnas of veiligheidsgordel als u op hoogte moet werken.
Tentonderdelen kunnen scherpe kanten hebben,
draag daarom steeds handschoenen bij het opbouwen van een tent.
Tentonderdelen kunnen zwaar zijn, dus wees voorzichtig met uw rug.
Loop nooit onder hangende lasten door.
Laat voldoende doorgangen op de werf (gevaar voor struikelen).
Laat enkel opgeleide mensen met machines werken (Hilti, cobra, etc...)
Laat een heftruck enkel besturen door ervaren heftruckbestuurders,
dit komt de veiligheid ten goede, zowel voor omstaanders als voor de heftruckbestuurder zelf.
Ook het materiaal zal er wel bij varen.

B) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN M.B.T. LADEN/LOSSEN


Stapel het materiaal steeds op een vlakke ondergrond.
Stapel pakketten nooit te hoog.
Maak steeds stevige, stabiele pakketten bij het laden van de tent.
Controleer uw pakketten alvorens deze te lossen,
de verpakking kan beschadigd zijn bij transport, waardoor de pakken uit elkaar kunnen vallen.

C) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN M.B.T. HET MATERIAAL

Loop nooit over de spanten of zeilen.
Controleer steeds uw montagemateriaal vóór gebruik (riemen, kettingen, ladders, etc...).
Zorg voor een tegengewicht bij het rechtduwen van de spanten (spanten kunnen overslaan).
Let op bij het inhaken van gordingen. Deze kunnen naar beneden vallen.
(Hou omstaanders uit de buurt).
Controleer steeds of alle vergrendelingen (pennen) aanwezig en geborgd zijn.
Wees voorzichtig met de vingers bij het leggen van vloerelementen.

Exploded view

MIAMI 4m x 4m
 → CONSTRUCTIE
 → DAK + ZIJKANTEN




4m

Montagemateriaal

= apart bijbestellen.

A



B



1110749

C




768017

Onderdelen

MIAMI 4m x 4m

CONSTRUCTIE



196121
4X



9292
4X



889568
4X



163381
4X

163684
8X



163482
4X



163583
4X



162775
4X



163280
1X



Onderdelen

MIAMI 4m x 4m



DAK + ZIJKANTEN



791962
1X



211073
4X



259977
3X

Montagehandleiding

MIAMI 4m x 4m

CONSTRUCTIE
DAK + ZIJKANTEN

163381

163482

1

2



63452
78004
110235



3



163381


163482

163583




63452
78004
110235

4




63452
78004
110235



768017

7

5




6



7



8




8


9



10




11




9


12




13




14



15




16




10


17



18



19



11

MIAM 4x4M

MONTAGEMATERIAAL

NR	CODE	AANT.	OMSCHRIJVING
1	1110749	1	HAMER 5KG LANGE STEEL
2	768017	2	STEEKSLEUTEL 12 x 13

ONDERDELEN

CONSTRUCTIE

NR	CODE	AANT.	OMSCHRIJVING
1	162775	4	VOETBUIS MM3
2	163381	4	HOEKKOPPELING MM3
3	163482	4	ZIJKANTBUIS MM4 L=3845MM
4	163583	4	RIBBUIS MM4 L=2975MM
5	163280	1	NOKKOPPELING MIAMI
6	163684	8	GORDIJNBUIS MM4 L=3880MM
7	196121	4	PIKET DIA 12 L=250 MET HAAK
8	9292	4	PIKET DIA 28 GEKARTELD
9	889568	4	KOORD MET HAAK ATHENA EN MIAMI
10	63452	32	BOUT ZESKANT M8 x 60
11	78004	32	MOER M8
12	110235	32	SLUITRING M8 8.4 x 17 x 1.6

DAK + ZIJKANTEN

NR	CODE	AANT.	OMSCHRIJVING
1	791962	1	DAKZEIL MM 4 x 4M FERQUA WIT HOESVORM
2	259977	3	ZAK POLYPROPYLEEN WIT ONBEDRUKT 97 x 200
3	211073	4	ZIJKANT Mm4 FERQUA WIT R&L